DECRETO MUNICIPAL Nº 176 DE 15 DE JUNHO DE 2018

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação de pleno domínio e constituição de servidão pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA terrenos situados no município de Divino/MG, para a implantação do emissário, da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, linhas de recalque, extravasores e de interceptores, necessário à ampliação do sistema de esgotamento sanitário do citado município.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIVINO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VII da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no artigo 6º da Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. E, em especial com fundamento no que dispõe o art. 70, VI e IX, e o art. 72 da Lei Orgânica Municipal; em conformidade com a Lei Municipal nº 1.576 de 23 de Março de 2005.

CONSIDERANDO: Incorreções no Decreto 168 que emitiu as Glebas 4 e 5 do Interceptor Carangola e eliminou o cabeçalho da Gleba 6. Além disso foram corrigidas as áreas da EEB Final e do Emissário da ETE (A descrição estava como do Projeto da OeM Engenharia enquanto que deveria ser da Tecminas).

DECRETA:

Art. 1º - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação de pleno domínio e constituição de servidão, amigável ou judicial, áreas de terrenos situados no Município de Divino, descritos nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º - As áreas de terrenos, mencionadas no artigo 1º deste Decreto, destinam-se à implantação de unidades do sistema de esgotamento sanitário, neste município, e sua regularização será promovida pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG, correndo os ônus por sua conta.

Art. 3º - O Município de Divino, do Estado de Minas Gerais, autoriza a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG**, na conformidade com a legislação vigente, a promover as desapropriações de pleno domínio e as constituições de servidão nos terrenos, descritos nos anexos I e II, e respectivas benfeitorias, podendo, para efeito de imissão na posse, alegar urgência, de que trata o artigo 15 do Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 4ª fica revogado o Decreto 168 de 30 de maio de 2018.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Divino, 15 de junho de 2018.

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I – ÁREAS DE PLENO DOMÍNIO

1 - DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE – NA CIDADE DE DIVINO – MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Espólio de José Portes e Outros
ÁREA TOTAL: 26.758,72m²
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1 com coordenadas E=797567.2590 e N=7717111.6740, seguindo com azimute 241°53'51" e distância 24,84m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797545.3510 e N=7717099.9750. Deste com azimute de 200°44'33" e distância 42,28m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797530.3780 e N=7717060.4390. Deste com azimute de 201°10'34" e distância 71,68m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797504.4840 e N=7716993.5980. Deste com azimute de 202°50'48" e distância 33,87m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797491.3330 e N=7716962.3840. Deste com azimute de 205°25'46" e distância 31,66m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797477.7390 e N=7716933.7930. Deste com azimute de 203°35'04" e distância 33,28m chega-se ao vértice P7 com coordenadas E=797464.4250 e N=7716903.2960. Deste com azimute de 197°30'42" e distância 41,60m chega-se ao vértice P8 com coordenadas E=797451.9070 e N=7716863.6220. Deste com azimute de 115°40'01" e distância 30,13m chega-se ao vértice P9 com coordenadas E=797479.0670 e N=7716850.5700. Deste com azimute de 48°26'16" e distância 12,39m chega-se ao vértice P10 com coordenadas E=797488.3400 e N=7716858.7920. Deste com azimute de 48°11'47" e distância 19,91m chega-se ao vértice P11 com coordenadas E=797503.1820 e N=7716872.0640. Deste com azimute de 61°18'12" e distância 32,73m chega-se ao vértice P12 com coordenadas E=797531.8900 e N=7716887.7790. Deste com azimute de 70°24'25" e distância 23,00m chega-se ao vértice P13 com coordenadas E=797553.5560 e N=7716895.4910. Deste com azimute de 64°43'09" e distância 27,10m chega-se ao vértice P14 com coordenadas E=797578.0580 e N=7716907.0630. Deste com azimute de 37°54'17" e distância 24,46m chega-se ao vértice P15 com coordenadas E=797593.0860 e N=7716926.3640. Deste com azimute de 39°25'45" e distância 12,43m chega-se ao vértice P16 com coordenadas E=797600.9830 e N=7716935.9680. Deste com azimute de 43°57'46" e distância 18,09m chega-se ao vértice P17 com coordenadas E=797613.5390 e N=7716948.9870. Deste com azimute de 49°27'54" e distância 18,16m chega-se ao vértice P18 com coordenadas E=797627.3380 e N=7716960.7870. Deste com azimute de 46°01'28" e distância 15,19m chega-se ao vértice P19

com coordenadas E=797638.2670 e N=7716971.3320. Deste com azimute de 45°38'14" e distância 30,39m chega-se ao vértice P20 com coordenadas E=797659.9910 e N=7716992.5780. Deste com azimute de 46°40'00" e distância 24,12m chega-se ao vértice P21 com coordenadas E=797677.5340 e N=7717009.1290. Deste com azimute de 315°08'02" e distância 20,88m chega-se ao vértice P22 com coordenadas E=797662.8040 e N=7717023.9280. Deste com azimute de 313°23'12" e distância 22,48m chega-se ao vértice P23 com coordenadas E=797646.4680 e N=7717039.3690. Deste com azimute de 312°15'54" e distância 36,78m chega-se ao vértice P24 com coordenadas E=797619.2500 e N=7717064.1050. Deste com azimute de 313°03'29" e distância 32,70m chega-se ao vértice P25 com coordenadas E=797595.3600 e N=7717086.4280. Deste com azimute de 311°56'12" e distância 37,78m chega-se ao vértice P1, vértice inicial da descrição deste perímetro.

2 - DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO – EEB01 – NA CIDADE DE DIVINO – MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Espólio de Raymundo Narciso Costa
ÁREA TOTAL: 520,92m²
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1 com coordenadas E=797020.3808 e N=7719569.4679, seguindo com azimute 190°50'54" e distância 20,99m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797016.4308 e N=7719548.8556. Deste com azimute de 271°40'31" e distância 7,67m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797008.7676 e N=7719549.0798. Deste com azimute de 281°58'43" e distância 16,06m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=796993.0590 e N=7719552.4126. Deste com azimute de 11°58'43" e distância 22,60m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=796997.7496 e N=7719574.5205. Deste com azimute de 102°35'07" e distância 23,19m chega-se ao vértice P1, vértice inicial da descrição deste perímetro.

3 - DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO – EEB02 – NA CIDADE DE DIVINO – MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: TNT Participações e Empreendimentos Ltda
ÁREA TOTAL: 167,82m²
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1 com coordenadas E=798498.3321 e N=7718868.2458, seguindo com azimute 145°38'31" e distância 12,30m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=798505.2738 e N=7718858.0918. Deste com azimute de 235°38'31" e distância 13,91m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=798493.7892 e N=7718850.2406. Deste com azimute de 343°32'16" e distância 17,39m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=798488.8601 e N=7718866.9212. Deste com azimute de 82°02'20" e distância 9,56m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial, vértice inicial da descrição deste perímetro.

4- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO – EEB03 – NA CIDADE DE DIVINO – MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Luiz Divino
ÁREA TOTAL: 116,28m²
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano, não parcelado.

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

O ponto de partida (PP) foi materializado no MC-08 com coordenadas N=7717535,662 e E=797875,560, partindo daí com azimute de 018°08'15" e distância de 2,78m, encontra-se o V1 (VÉRTICE UM), com coordenadas N=7717537,352 e E=797876,117 com azimute de 111°19'48" e distância de 13,09m, encontra-se o V2, com coordenadas N=7717542,081 e E=797800,779, com azimute de 198°47'37" e distância de 10,20m, encontra-se o V3, com coordenadas N=7717532,422 e E=797797,492, com azimute de 117°07'38" e distância de 8,77m, encontra-se o V4, com coordenadas N=7717528,428 e E=797805,302, com azimute de 040°22'16" e distância de 11,72m encontra-se o V1 finalizando assim a descrição desta área.

5- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA ÁREA DE PROTEÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO – EEB FINAL – NA CIDADE DE DIVINO – MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Rui da Silva Neto
ÁREA TOTAL: 288,00m²
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

O ponto de partida (PP) foi materializado no MC-09 com coordenadas N=7.717.267,549 e E=797.455,302, partindo daí com azimute de 148º59'36" e distância de 9,00m encontra-se o V1 com coordenadas N=7.717.260,072 e E=797.459,795, partindo daí com azimute de 256º05'58" e distância de 3,00m encontra-se o V2 com coordenadas N=7.717.259,000 e E=797.456,590, partindo daí com azimute de 275º54'05" e distância de 16,00m encontra-se o V3 com coordenadas N=7.717.260,973 e E=797.440,202, partindo daí com azimute de 000º00'00" e distância de 16,00m encontra-se o V4 com coordenadas N=7.717.276,683 e E=797.440,202, partindo daí com azimute de 097º32'37" e distância de 17,00m encontra-se o V5 com coordenadas N=7.717.274,511 e E=797.456,602, partindo daí com azimute de 167º31'41" e distância de 14,00m encontra-se o V1 finalizando assim a descrição desta área.

ANEXO II – CONSTITUIÇÃO DE FAIXAS DE SERVIDÃO

1- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO EXTRAVASOR DA EEB01 – NA CIDADE DE DIVINO – MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Francisco C. Soares
ENDEREÇO: Não encontrado
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano
ÁREA: 216,00m² (Duzentos e dezesseis metros quadrados)
GLEBA: 2 (dois)

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

O ponto de partida V4, da descrição da EEB-1 de coordenadas (UTM) N=7.719.569,468 e E=797.770,381, foi materializado na divisa da área da EEB-1, daí, com azimute de 282°35'07" e distância de 9,59m tem-se o V4E (vértice 4E), de coordenadas (UTM) N=7.719.571,557 e E=797.011,025; onde tem início esta descrição; daí, com azimute de 11°58'43" e distância de 72,00m tem-se o V4F (vértice 4F), de coordenadas (UTM) N=7.719.642,172 e E=797.026,007; localizado na propriedade de Francisco C. Soares, onde termina esta descrição, perfazendo uma extensão total de 72,00m, a faixa foi descrita pelo eixo, com 3 metros de largura sendo 1,50 metros para cada lado.

2- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO RECALQUE DA EEB01 – NA CIDADE DE DIVINO – MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Francisco C. Soares
ENDEREÇO: Não encontrado
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano
ÁREA: 492,00m² (Quatrocentos e noventa e dois metros quadrados)
GLEBA: 1 (um)

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

O ponto de partida V4, da descrição da EEB-1 de coordenadas (UTM) N=7.719.569,468 e E=797.770,381, foi materializado na divisa da área da EEB-1, daí, com azimute de 282°35'07" e distância de 0,79m tem-se o V4A (vértice 4A), de coordenadas (UTM) N=7.719.569,640 e E=797.019,612; onde tem início esta descrição; daí, com azimute de 99°26'41" e distância de 2,00m tem-se o V4B (vértice 4B), de coordenadas (UTM) N=7.719.570,976 e E=797.021,463; daí, com azimute de 99°26'41" e distância de 140,00m tem-se o V4C (vértice 4C), de coordenadas (UTM) N=7.719.548,003 e E=797.159,565; daí, com azimute de 88°12'39" e distância de 22,00m tem-se o V4D (vértice 4D), de coordenadas (UTM) N=7.719.548,694 e E=797.181,604, localizado na divisa de Francisco C. Soares, com a rua Sem Nome 1, onde termina esta descrição, perfazendo uma extensão total de 164,00m, a faixa foi descrita pelo eixo, com 3 metros de largura sendo 1,50 metros para cada lado.

3- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO EMISSÁRIO DA ETE - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: José Portes Timóteo
ENDEREÇO: Não encontrado
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano
ÁREA: 84,00m² (Oitenta e quatro metros quadrados)
GLEBA: 3 (três)

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

O ponto de partida (PP) foi materializado no V1 (VÉRTICE UM), com coordenadas N=7.717.081,759 e E=797.617,189 com azimute de 35°40'20" e distância de 26,00m, encontra-se o V2 (VÉRTICE DOIS), com coordenadas N=7.717.102,589 e E=797.632,142, finalizando assim a descrição desta faixa de vértices V1 e V2 com uma área total de 84,00m², confrontando-se pelo V1 com área da Estação de Tratamento de Esgotos e pelo V2 com Margem Direita do Rio Carangola, e pelo os demais lados com área remanescente do mesmo proprietário.

de Faria

4- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR APAE - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Espólio de Walter Luiz da Silva
ÁREA TOTAL: 774,71m²
GLEBA: 01
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1 com coordenadas E=797092.5148 e N=7717534.8798, seguindo com azimute 70°27'56" e distância 10,73m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797102.6314 e N=7717538.469. Deste com azimute de 122°07'30" e distância 45,73m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797141.3564 e N=7717514.1534. Deste com azimute de 122°07'30" e distância 80,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797209.1077 e N=7717471.6121. Deste com azimute de 122°07'30" e distância 100,00m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797293.7968 e N=7717418.4355. Deste com azimute de 122°07'30" e distância 25,06m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797315.0231 e N=7717405.1075. Deste com azimute de 243°04'56" e distância 3,50m chega-se ao vértice P7 com coordenadas E=797311.9038 e N=7717403.5237. Deste com azimute de 302°07'30" e distância 63,26m chega-se ao vértice P8 com coordenadas E=797258.3258 e N=7717437.1655. Deste com azimute de 302°07'30" e distância 120,00m chega-se ao vértice P9 com coordenadas E=797156.6989 e N=7717500.9774. Deste com azimute de 302°07'30" e distância 60,00m chega-se ao vértice P10 com coordenadas E=797105.8854 e N=7717532.8834. Deste com azimute de 302°07'30" e distância 4,27m chega-se ao vértice P11 com coordenadas E=797102.2659 e N=7717535.1561. Deste com azimute de 250°27'56" e distância 7,41m chega-se ao vértice P12 com coordenadas E=797095.2847 e N=7717532.6793. Deste com azimute de 308°27'53" e distância 3,54m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

5- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR APAE - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Rui da Silva Neto
ÁREA TOTAL: 227,92m²
GLEBA: 02
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1 com coordenadas E=797315.0231 e N=7717405.1075, seguindo com azimute 122°07'30" e distância 34,94m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797344.6103 e N=7717386.5296. Deste com azimute de 122°07'30" e distância 16,53m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797358.6119 e N=7717377.7379. Deste com azimute de 213°22'16" e distância 24,32m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797345.2355 e N=7717357.4293. Deste com azimute de 245°53'41" e distância 5,58m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797340.1422 e N=7717355.1504. Deste com azimute de 33°22'16" e distância 25,96m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797354.4201 e

N=7717376.8276. Deste com azimute de 302°07'30" e distância 13,47m chega-se ao vértice P7 com coordenadas E=797343.0150 e N=7717383.9889. Deste com azimute de 302°07'30" e distância 20,00m chega-se ao vértice P8 com coordenadas E=797326.0771 e N=7717394.6242. Deste com azimute de 302°07'30" e distância 16,74m chega-se ao vértice P9 com coordenadas E=797311.9038 e N=7717403.5237. Deste com azimute de 63°04'56" e distância 3,50m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

6- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR APAE - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Rui da Silva Neto
ÁREA TOTAL: 557,66m²
GLEBA: 03
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1 com coordenadas E=797345.2355 e N=7717357.4293, seguindo com azimute 213°22'16" e distância 22,22m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797333.0159 e N=7717338.8771. Deste com azimute de 213°22'16" e distância 33,04m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797314.8446 e N=7717311.2887. Deste com azimute de 108°05'02" e distância 3,04m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797317.7297 e N=7717310.3466. Deste com azimute de 108°05'02" e distância 20,00m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797336.7418 e N=7717304.1384. Deste com azimute de 108°05'02" e distância 20,00m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797355.7538 e N=7717297.9302. Deste com azimute de 108°05'02" e distância 20,00m chega-se ao vértice P7 com coordenadas E=797374.7658 e N=7717291.7220. Deste com azimute de 108°05'02" e distância 54,81m chega-se ao vértice P8 com coordenadas E=797426.8669 e N=7717274.7088. Deste com azimute de 93°32'02" e distância 10,60m chega-se ao vértice P9 com coordenadas E=797437.4447 e N=7717274.0555. Deste com azimute de 174°39'08" e distância 3,04m chega-se ao vértice P10 com coordenadas E=797437.7277 e N=7717271.0323. Deste com azimute de 273°32'02" e distância 11,45m chega-se ao vértice P11 com coordenadas E=797426.2998 e N=7717271.7381. Deste com azimute de 288°05'02" e distância 55,19m chega-se ao vértice P12 com coordenadas E=797373.8346 e N=7717288.8702. Deste com azimute de 288°05'02" e distância 20,00m chega-se ao vértice P13 com coordenadas E=797354.8226 e N=7717295.0784. Deste com azimute de 288°05'02" e distância 20,00m chega-se ao vértice P14 com coordenadas E=797335.8105 e N=7717301.2866. Deste com azimute de 288°05'02" e distância 26,97m chega-se ao vértice P15 com coordenadas E=797310.1775 e N=7717309.6569. Deste com azimute de 33°22'16" e distância 54,48m chega-se ao vértice P16 com coordenadas E=797340.1422 e N=7717355.1504. Deste com azimute de 65°53'41" e distância 5,58m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

7- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR SÃO JOÃO DO NORTE - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Espólio de Sebastião Pedro Valério
ÁREA TOTAL: 94,99m²
GLEBA: 01
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no P1 com coordenadas E=798223.0629 e N=7718962.2458, seguindo com azimute 350°18'22" e distância 1,15m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=798222.8694 e N=7718963.3785. Deste com azimute de 87°44'32" e distância 40,24m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=798263.0789 e N=7718964.9639. Deste com azimute de 169°11'35" e distância 3,62m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=798263.7576 e N=7718961.4082. Deste com azimute de 271°10'45" e distância 40,70m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

8- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR SÃO JOÃO DO NORTE - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Alexandre de Freitas Fonseca
ÁREA TOTAL: 381,07m²
GLEBA: 02
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no P1 com coordenadas E=798263.7576 e N=7718961.4082, seguindo com azimute 349°11'35" e distância 3,07m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=798263.1826 e N=7718964.4207. Deste com azimute de 91°10'45" e distância 10,25m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=798273.4288 e N=7718964.2098. Deste com azimute de 108°09'45" e distância 117,46m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=798385.0338 e N=7718927.597. Deste com azimute de 194°56'43" e distância 3,01m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=798384.2589 e N=7718924.6939. Deste com azimute de 288°09'45" e distância 117,18m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=798272.9193 e N=7718961.2196. Deste com azimute de 271°10'45" e distância 9,16m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

9- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR SÃO JOÃO DO NORTE - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Edmar Gonçalves
ÁREA TOTAL: 27,08m²
GLEBA: 03
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no P1 com coordenadas E=798384.2589 e N=7718924.6939, seguindo com azimute 14°56'43" e distância 3,01m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=798385.0338 e N=7718927.597. Deste com azimute de 108°09'45" e distância 8,70m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=798393.3025 e N=7718924.8844. Deste com azimute de 182°52'41" e distância 3,11m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=798393.1464 e N=7718921.7783. Deste com azimute de 288°09'45" e distância 9,35m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

10- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR SÃO JOÃO DO NORTE - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Welerson Martins Ferreira
ÁREA TOTAL: 32,69m²
GLEBA: 04
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no P1 com coordenadas E=798393.1464 e N=7718921.7783, seguindo com azimute 2°52'41" e distância 3,11m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=798393.3025 e N=7718924.8844. Deste com azimute de 108°09'45" e distância 11,08m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=798403.8337 e N=7718921.4296. Deste com azimute de 189°41'58" e distância 3,03m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=798403.3227 e N=7718918.4399. Deste com azimute de 288°09'45" e distância 10,71m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

11- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR SÃO JOÃO DO NORTE - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Herdeiros de Consuelita Martins Ferreira
ÁREA TOTAL: 52,28m²
GLEBA: 05
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no P1 com coordenadas E=798403.3227 e N=7718918.4399, seguindo com azimute 9°41'58" e distância 3,03m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=798403.8337 e N=7718921.4296. Deste com azimute de 108°09'45" e distância 17,72m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=798420.674 e N=7718915.905. Deste com azimute de 201°01'51" e distância 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=798419.596 e N=7718913.1013. Deste com azimute de 288°09'45" e distância 17,13m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

12- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR SÃO JOÃO DO NORTE - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Cleides Martins de Souza
ÁREA TOTAL: 55,19m²
GLEBA: 06
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no P1 com coordenadas E=798419.5960 e N=7718913.1013, seguindo com azimute 21°01'51" e distância 3,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=798420.6740 e N=7718915.9050.

Deste com azimute de 108°09'45" e distância 10,01m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=798430.1800 e N=7718912.7865. Deste com azimute de 88°59'22" e distância 8,09m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=798438.2697 e N=7718912.9292. Deste com azimute de 189°37'34" e distância 3,05m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=798437.7593 e N=7718909.9197. Deste com azimute de 268°59'22" e distância 8,03m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=798429.7263 e N=7718909.7780. Deste com azimute de 288°09'45" e distância 10,66m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

13- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR SÃO JOÃO DO NORTE - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Sebastião Rosa
ÁREA TOTAL: 31,61m²
GLEBA: 07
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no P1 com coordenadas E=798437.7593 e N=7718909.9197, seguindo com azimute 9°37'34" e distância 3,05m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=798438.2697 e N=7718912.9292. Deste com azimute de 88°59'22" e distância 1,81m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=798440.0772 e N=7718912.9611. Deste com azimute de 100°33'43" e distância 8,75m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=798448.6787 e N=7718911.3572. Deste com azimute de 190°28'29" e distância 3,00m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=798448.1333 e N=7718908.4072. Deste com azimute de 280°33'43" e distância 8,45m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=798439.8261 e N=7718909.9562. Deste com azimute de 268°59'22" e distância 2,07m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

14- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR SÃO JOÃO DO NORTE - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Herdeiros de Consuelita Martins Ferreira
ÁREA TOTAL: 42,94m²
GLEBA: 08
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no P1 com coordenadas E=798448.1333 e N=7718908.4072, seguindo com azimute 10°28'29" e distância 3,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=798448.6787 e N=7718911.3572. Deste com azimute de 100°33'43" e distância 1,85m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=798450.4958 e N=7718911.0184. Deste com azimute de 133°41'46" e distância 10,22m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=798457.8873 e N=7718903.9559. Deste com azimute de 116°46'46" e distância 2,43m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=798460.0519 e N=7718902.8635. Deste com azimute de 196°42'23" e distância 3,05m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=798459.1760 e N=7718899.9451. Deste com azimute de 296°46'46" e distância 3,40m chega-se ao vértice P7 com coordenadas E=798456.1374 e N=7718901.4787. Deste com azimute de 313°41'46" e distância 9,78m

chega-se ao vértice P8 com coordenadas E=798449.0686 e N=7718908.2328. Deste com azimute de 280°33'43" e distância 0,95m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

15- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR SÃO JOÃO DO NORTE - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Dimas Tocles Givisiez
ÁREA TOTAL: 36,39m²
GLEBA: 09
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no P1 com coordenadas E=798459.1760 e N=7718899.9451, seguindo com azimute 16°42'23" e distância 3,05m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=798460.0519 e N=7718902.8635. Deste com azimute de 116°46'46" e distância 11,94m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=798470.7076 e N=7718897.4857. Deste com azimute de 189°44'04" e distância 3,14m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=798470.1771 e N=7718894.3931. Deste com azimute de 296°46'46" e distância 12,32m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

16- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR SÃO JOÃO DO NORTE - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Osmar Ribeiro Lopes
ÁREA TOTAL: 83,02m²
GLEBA: 10
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no P1 com coordenadas E=798470.1771 e N=7718894.3931, seguindo com azimute 9°44'04" e distância 3,14m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=798470.7076 e N=7718897.4857. Deste com azimute de 116°46'46" e distância 10,74m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=798480.2986 e N=7718892.6453. Deste com azimute de 141°21'21" e distância 11,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=798487.1807 e N=7718884.0379. Deste com azimute de 148°22'56" e distância 2,78m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=798488.6371 e N=7718881.6722. Deste com azimute de 151°53'41" e distância 7,21m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=798492.0344 e N=7718875.3110. Deste com azimute de 276°51'38" e distância 1.914m chega-se ao vértice P7 com coordenadas E=798490.1345 e N=7718875.5396. Deste com azimute de 321°21'21" e distância 18,85m chega-se ao vértice P8 com coordenadas E=798478.3636 e N=7718890.2615. Deste com azimute de 296°46'46" e distância 9,17m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial, ponto origem deste memorial.

17- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR SEM NOME - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Herdeiros de Osvaldino de Souza Portes

ÁREA TOTAL: 1.130,61m²
GLEBA: 01
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797735.0180 e N=7719460.4492, seguindo com azimute 143°17'44" e distância 3,62m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797737.1804 e N=7719457.5486. Deste com azimute de 267°16'46" e distância 10,76m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797726.4361 e N=7719457.0380. Deste com azimute de 259°02'17" e distância 60,60m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797666.9416 e N=7719445.5145. Deste com azimute de 309°35'42" e distância 47,70m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797630.1846 e N=7719475.9170. Deste com azimute de 309°02'13" e distância 52,86m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797589.1239 e N=7719509.2112. Deste com azimute de 299°57'49" e distância 43,82m chega-se ao vértice P7 com coordenadas E=797551.1618 e N=7719531.0965. Deste com azimute de 295°12'46" e distância 74,81m chega-se ao vértice P8 com coordenadas E=797483.4825 e N=7719562.9625. Deste com azimute de 285°10'00" e distância 29,78m chega-se ao vértice P9 com coordenadas E=797454.7416 e N=7719570.7532. Deste com azimute de 278°17'53" e distância 57,23m chega-se ao vértice P10 com coordenadas E=797398.1081 e N=7719579.0132. Deste com azimute de 343°10'47" e distância 3,31m chega-se ao vértice P11 com coordenadas E=797397.1494 e N=7719582.1847. Deste com azimute de 98°17'53" e distância 58,82m chega-se ao vértice P12 com coordenadas E=797455.3527 e N=7719573.6958. Deste com azimute de 105°10'00" e distância 30,22m chega-se ao vértice P13 com coordenadas E=797484.5219 e N=7719565.7890. Deste com azimute de 115°12'46" e distância 75,19m chega-se ao vértice P14 com coordenadas E=797552.5524 e N=7719533.7577. Deste com azimute de 119°57'49" e distância 44,18m chega-se ao vértice P15 com coordenadas E=797590.8284 e N=7719511.6913. Deste com azimute de 129°02'13" e distância 53,12m chega-se ao vértice P16 com coordenadas E=797632.0854 e N=7719478.2380. Deste com azimute de 129°35'42" e distância 46,30m chega-se ao vértice P17 com coordenadas E=797667.7620 e N=7719448.7292. Deste com azimute de 79°02'17" e distância 59,40m chega-se ao vértice P18 com coordenadas E=797726.0779 e N=7719460.0244. Deste com azimute de 87°16'46" e distância 8,95m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

18- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR SEM NOME - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Brivaldo Uzai
ÁREA TOTAL: 32,21m²
GLEBA: 02
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797398.1081 e N=7719579.0132, seguindo com azimute 190°05'52" e distância 15,71m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797395.3544 e N=7719563.5502. Deste com azimute de 184°27'48" e distância 5,64m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797394.9153 e N=7719557.9243. Deste com azimute de 268°45'04" e distância 1,51m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797393.4081 e N=7719557.8914. Deste com azimute de 4°27'48" e distância 5,87m chega-

se ao vértice P5 com coordenadas E=797393.8647 e N=7719563.7405. Deste com azimute de 10°05'52" e distância 15,73m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797396.6231 e N=7719579.2297. Deste com azimute de 98°17'53" e distância 1,50m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

19- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Maria de Lourdes
ÁREA TOTAL: 231,30m²
GLEBA: 01
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: "Inicia-se a descrição deste perímetro no P1 com coordenadas E=796884.8362 e N=7717724.6697, seguindo com azimute 201°47'40" e distância 3,02m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=796883.7167 e N=7717721.8698. Deste com azimute de 297°36'16" e distância 71,11m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=796820.7051 e N=7717754.8175. Deste com azimute de 317°39'17" e distância 6,29m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=796816.4679 e N=7717759.4669. Deste com azimute de 33°14'45" e distância 3,10m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=796818.1660 e N=7717762.0573. Deste com azimute de 137°39'17" e distância 6,53m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=796822.5652 e N=7717757.2303. Deste com azimute de 117°36'16" e distância 70,27m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

20- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Herdeiros de Maria de Lourdes de Souza Pereira
ÁREA TOTAL: 141,02m²
GLEBA: 02
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=796927.9306 e N=7717706.2133, seguindo com azimute 199°31'28" e distância 3.00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=796926.9277 e N=7717703.3848. Deste com azimute de 291°01'59" e distância 31.821m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=796897.2269 e N=7717714.8055. Deste com azimute de 297°36'16" e distância 15.24m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=796883.7167 e N=7717721.8698. Deste com azimute de 21°47'40" e distância 3.015m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=796884.8362 e N=7717724.6697. Deste com azimute de 117°36'16" e distância 15.37m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=796898.4644 e N=7717717.5438. Deste com azimute de 111°01'59" e distância 31.57m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

21- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Kátia Sampaio
ÁREA TOTAL: 30,56m²
GLEBA: 03
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=796937.908 e N=7717702.3767, seguindo com azimute 218°12'03" e distância 3.14m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=796935.9662 e N=7717699.9092. Deste com azimute de 291°01'59" e distância 9.68m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=796926.9277 e N=7717703.3848. Deste com azimute de 19°31'28" e distância 3.00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=796927.9306 e N=7717706.2133. Deste com azimute de 111°01'59" e distância 10.69m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

22- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Paulo Roberto Laureano
ÁREA TOTAL: 81,68m²
GLEBA: 04
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=796963.3172 e N=7717692.6062, seguindo com azimute 218°03'59" e distância 3.13m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=796961.3826 e N=7717690.1360. Deste com azimute de 291°01'59" e distância 27.23m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=796935.9662 e N=7717699.9092. Deste com azimute de 38°12'03" e distância 3.14m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=796937.908 e N=7717702.3767. Deste com azimute de 111°01'59" e distância 27.22m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

23- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Vasco Antônio Pagaiani
ÁREA TOTAL: 173,26m²
GLEBA: 05
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797018.9679 e N=7717676.8043, seguindo com azimute 119°33'03" e distância 3.00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797021.5837 e N=7717675.3213. Deste com azimute de 205°39'18" e distância 1.79m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797020.8073 e N=7717673.7049. Deste com azimute de 259°08'010" e distância 31.49m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=796989.8786 e N=7717667.7691. Deste com azimute de 311°29'32" e distância 27.11m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=796969.5690 e

N=7717685.7325. Deste com azimute de 32°29'01" e distância 3.03m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=796971.2003 e N=7717688.2948. Deste com azimute de 131°29'32" e distância 26.11m chega-se ao vértice P7 com coordenadas E=796990.7615 e N=7717670.9933. Deste com azimute de 79°08'010" e distância 28.50m chega-se ao vértice P8 com coordenadas E=797018.7575 e N=7717676.3662. Deste com azimute de 25°39'18" e distância 0.48m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

24- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Rogério Sandro Coelho
ÁREA TOTAL: 22,39m²
GLEBA: 06
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797022.1729 e N=7717683.4771, seguindo com azimute 117°13'03" e distância 3.00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797024.8417 e N=7717682.1045. Deste com azimute de 205°39'18" e distância 7.52m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797021.5837 e N=7717675.3213. Deste com azimute de 299°33'03" e distância 3.00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797018.9679 e N=7717676.8043. Deste com azimute de 25°39'18" e distância 7.40m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

25- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Espólio de Walter Luiz da Silva
ÁREA TOTAL: 23,96m²
GLEBA: 07
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797025.6379 e N=7717690.6914, seguindo com azimute 117°51'15" e distância 3.00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797028.2923 e N=7717689.2887. Deste com azimute de 205°39'18" e distância 7.97m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797024.8417 e N=7717682.1045. Deste com azimute de 297°13'03" e distância 3.00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797022.1729 e N=7717683.4771. Deste com azimute de 25°39'18" e distância 8.00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

26- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Maria de Lourdes da Silva Schayder
ÁREA TOTAL: 26,85m²
GLEBA: 08
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797029.6227 e N=7717698.9879, seguindo com azimute 127°19'27" e distância 3.06m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797032.0587 e N=7717697.1305. Deste com azimute de 205°39'18" e distância 8.69m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797028.2923 e N=7717689.2887. Deste com azimute de 297°51'15" e distância 3.00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797025.6379 e N=7717690.6914. Deste com azimute de 25°39'18" e distância 9.20m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

27- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Marina Célia da Silva Pessoa
ÁREA TOTAL: 18,26m²
GLEBA: 09
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797032.3388 e N=7717704.6430, seguindo com azimute 133°59'32" e distância 3.16m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797034.6126 e N=7717702.4479. Deste com azimute de 205°39'18" e distância 5.89m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797032.0587 e N=7717697.1305. Deste com azimute de 307°19'27" e distância 3.06m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797029.6227 e N=7717698.9879. Deste com azimute de 25°39'18" e distância 6.27m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

28- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Arecilda Luciana Braga
ÁREA TOTAL: 36,29m²
GLEBA: 10
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797037.5541 e N=7717715.5013, seguindo com azimute 132°16'47" e distância 3.13m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797039.8705 e N=7717713.3950. Deste com azimute de 205°39'18" e distância 12.14m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797034.6126 e N=7717702.4479. Deste com azimute de 313°59'32" e distância 3.16m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797032.3388 e N=7717704.6430. Deste com azimute de 25°39'18" e distância 12.04m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

29- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Lúcia Pereira de Souza

ÁREA TOTAL: 21,68m²
GLEBA: 11
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797041.8649 e N=7717721.9095, seguindo com azimute 162°56'34" e distância 3.01m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797042.7488 e N=7717719.0286. Deste com azimute de 247°32'03" e distância 0.23m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797042.5336 e N=7717718.9396. Deste com azimute de 205°39'18" e distância 6.15m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797039.8705 e N=7717713.3950. Deste com azimute de 312°16'47" e distância 3.13m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797037.5541 e N=7717715.5013. Deste com azimute de 25°39'18" e distância 6.40m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797040.3263 e N=7717721.2732. Deste com azimute de 67°32'03" e distância 1.66m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

30- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Izaida Stela do Carmo
ÁREA TOTAL: 45,15m²
GLEBA: 12
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797055.7734 e N=7717727.6608, seguindo com azimute 162°55'44" e distância 3.01m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797056.6580 e N=7717724.7802. Deste com azimute de 247°32'03" e distância 15.05m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797042.7488 e N=7717719.0286. Deste com azimute de 342°56'34" e distância 3.01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797041.8649 e N=7717721.9095. Deste com azimute de 67°32'03" e distância 15.05m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

31- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Ernando Pereira Gonçalves
ÁREA TOTAL: 50,75m²
GLEBA: 13
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797071.5035 e N=7717733.1592, seguindo com azimute 159°08'13" e distância 3.16m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797072.6316 e N=7717730.1993. Deste com azimute de 267°51'33" e distância 3.15m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797069.4779 e N=7717730.0814. Deste com azimute de 247°32'03" e distância 13.87m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797056.6580 e N=7717724.7802. Deste com azimute de 342°55'44" e distância 3.01m

chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797055.7734 e N=7717727.6608. Deste com azimute de 67°32'03" e distância 14.12m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797068.8285 e N=7717733.0592. Deste com azimute de 87°51'33" e distância 2.67m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

32- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Erli Carlos Valente
ÁREA TOTAL: 22,62m²
GLEBA: 14
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797071.5035 e N=7717733.1592, seguindo com azimute 159°08'13" e distância 3.16m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797072.6316 e N=7717730.1993. Deste com azimute de 267°51'33" e distância 3.15m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797069.4779 e N=7717730.0814. Deste com azimute de 247°32'03" e distância 13.87m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797056.6580 e N=7717724.7802. Deste com azimute de 342°55'44" e distância 3.01m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797055.7734 e N=7717727.6608. Deste com azimute de 67°32'03" e distância 14.12m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797068.8285 e N=7717733.0592. Deste com azimute de 87°51'33" e distância 2.67m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

33- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Espólio de José Portes
ÁREA TOTAL: 25,10m²
GLEBA: 15
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797087.4710 e N=7717733.7561, seguindo com azimute 161°40'41" e distância 3.12m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797088.4530 e N=7717730.7907. Deste com azimute de 267°51'33" e distância 8.43m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797080.0220 e N=7717730.4756. Deste com azimute de 344°12'29" e distância 3.08m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797079.1818 e N=7717733.4463. Deste com azimute de 87°51'33" e distância 8.29m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

34- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Pedro Ferreira de Souza
ÁREA TOTAL: 16,64m²
GLEBA: 16
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797093.0137 e N=7717733.9633, seguindo com azimute 161°40'30" e distância 3.12m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797093.9958 e N=7717730.9979. Deste com azimute de 267°51'33" e distância 5.54m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797088.4530 e N=7717730.7907. Deste com azimute de 341°40'41" e distância 3.12m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797087.471 e N=7717733.7561. Deste com azimute de 87°51'33" e distância 5.54m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

35- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Amadeu Campos Pereira
ÁREA TOTAL: 21,23m²
GLEBA: 17
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797100.0881 e N=7717734.0543, seguindo com azimute 163°36'19" e distância 3.33m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797101.0279 e N=7717730.8601. Deste com azimute de 279°18'48" e distância 2.01m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797099.0380 e N=7717731.1864. Deste com azimute de 267°51'33" e distância 5.04m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797093.9958 e N=7717730.9979. Deste com azimute de 341°40'30" e distância 3.12m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797093.0137 e N=7717733.9633. Deste com azimute de 87°51'33" e distância 6.21m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797099.2266 e N=7717734.1956. Deste com azimute de 99°18'48" e distância 0.87m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

36- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: José de Souza Moreira
ÁREA TOTAL: 32,64m²
GLEBA: 18
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797110.7824 e N=7717732.3005, seguindo com azimute 162°19'14" e distância 3.36m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797111.8049 e N=7717729.0927. Deste com azimute de 279°18'48" e distância 10.92m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797101.0279 e N=7717730.8601. Deste com azimute de 343°36'19" e distância 3.33m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797100.0881 e N=7717734.0543. Deste com azimute de 99°18'48" e distância 10.83m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

37- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Manoel Lopes de Castro
ÁREA TOTAL: 35,94m²
GLEBA: 19
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797122.6488 e N=7717730.3544, seguindo com azimute 163°43'53" e distância 3.32m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797123.5806 e N=7717727.1616. Deste com azimute de 279°18'48" e distância 11.93m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797111.8049 e N=7717729.0927. Deste com azimute de 342°19'14" e distância 3.36m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797110.7824 e N=7717732.3005. Deste com azimute de 99°18'48" e distância 12.02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

38- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: João Inácio de Sales
ÁREA TOTAL: 40,54m²
GLEBA: 20
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797136.1487 e N=7717729.2062, seguindo com azimute 165°02'19" e distância 3.12m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797136.9543 e N=7717726.1916. Deste com azimute de 271°00'18" e distância 8.35m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797128.6016 e N=7717726.3381. Deste com azimute de 279°18'48" e distância 5.08m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797123.5806 e N=7717727.1616. Deste com azimute de 343°43'53" e distância 3.32m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797122.6488 e N=7717730.3544. Deste com azimute de 99°18'48" e distância 6.30m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797128.872 e N=7717729.3338. Deste com azimute de 91°00'18" e distância 7.27m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

39- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: José Antônio Neto
ÁREA TOTAL: 36,87m²
GLEBA: 21
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797148.4352 e N=7717728.9906, seguindo com azimute 165°02'19" e distância 3.12m chega-se ao vértice P2

com coordenadas E=797149.2408 e N=7717725.9760. Deste com azimute de 271°00'18" e distância 12.28m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797136.9543 e N=7717726.1916. Deste com azimute de 345°02'19" e distância 3.12m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797136.1487 e N=7717729.2062. Deste com azimute de 91°00'18" e distância 12.28m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

40- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Roberto Lopes de Oliveira
ÁREA TOTAL: 57,61m²
GLEBA: 22
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797166.3202 e N=7717733.5920, seguindo com azimute 165°05'13" e distância 3.12m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797167.1232 e N=7717730.5769. Deste com azimute de 239°08'12" e distância 9.30m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797159.1341 e N=7717725.8025. Deste com azimute de 271°00'18" e distância 9.89m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797149.2408 e N=7717725.976. Deste com azimute de 345°02'19" e distância 3.12m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797148.4352 e N=7717728.9906. Deste com azimute de 91°00'18" e distância 9.89m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797158.3303 e N=7717728.8170. Deste com azimute de 59°08'12" e distância 9.30m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

41- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: José Alves Henriques de Abreu e outros
ÁREA TOTAL: 72,92m²
GLEBA: 23
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797188.2100 e N=7717746.6737, seguindo com azimute 196°24'23" e distância 4.42m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797186.9612 e N=7717742.4325. Deste com azimute de 239°08'12" e distância 23.11m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797167.1232 e N=7717730.5769. Deste com azimute de 345°05'13" e distância 3.12m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797166.3202 e N=7717733.5920. Deste com azimute de 59°08'12" e distância 25.50m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

42- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: José Alves Henriques de Abreu
ÁREA TOTAL: 57,53m²
GLEBA: 24

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797204.7591 e N=7717754.7413, seguindo com azimute 192°04'43" e distância 3.14m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797204.1021 e N=7717751.6711. Deste com azimute de 264°55'21" e distância 1.98m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797202.1266 e N=7717751.4956. Deste com azimute de 239°08'12" e distância 17.66m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797186.9612 e N=7717742.4325. Deste com azimute de 16°24'23" e distância 4.42m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797188.2100 e N=7717746.6737. Deste com azimute de 59°08'12" e distância 15.10m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797201.1771 e N=7717754.4230. Deste com azimute de 84°55'21" e distância 3.59m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

43- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: NTTX Participações e Negócios Ltda
ÁREA TOTAL: 78,10m²
GLEBA: 25
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797230.2188 e N=7717753.3133, seguindo com azimute 191°49'33" e distância 3.02m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797229.5989 e N=7717750.3528. Deste com azimute de 289°09'39" e distância 8.69m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797221.3853 e N=7717753.2068. Deste com azimute de 264°55'21" e distância 17.35m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797204.1021 e N=7717751.6711. Deste com azimute de 12°04'43" e distância 3.14m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797204.7591 e N=7717754.7413. Deste com azimute de 84°55'21" e distância 17.069m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797221.7615 e N=7717756.2520. Deste com azimute de 109°09'39" e distância 8.95m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

44- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Jesus Alves Filho
ÁREA TOTAL: 42,66m²
GLEBA: 26
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797243.7367 e N=7717748.6162, seguindo com azimute 195°12'29" e distância 3.00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797242.9478 e N=7717745.7144. Deste com azimute de 289°09'39" e distância 14.13m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797229.5989 e

N=7717750.3528. Deste com azimute de 11°49'33" e distância 3.02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797230.2188 e N=7717753.3133. Deste com azimute de 109°09'39" e distância 14.31m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

45- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Walter Luiz Siqueira e outros
ÁREA TOTAL: 151,81m²
GLEBA: 27
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797253.1938 e N=7717705.2984, seguindo com azimute 191°22'54" e distância 3.29m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797252.5441 e N=7717702.0709. Deste com azimute de 305°42'010" e distância 5.31m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797248.2304 e N=7717705.1710. Deste com azimute de 12°23'17" e distância 20.65m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797252.6621 e N=7717725.3476. Deste com azimute de 347°37'28" e distância 18.83m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797248.6262 e N=7717743.7413. Deste com azimute de 289°09'39" e distância 5.99m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797242.9619 e N=7717745.7095. Deste com azimute de 14°38'29" e distância 3.00m chega-se ao vértice P7 com coordenadas E=797243.7226 e N=7717748.6211. Deste com azimute de 109°09'39" e distância 7.91m chega-se ao vértice P8 com coordenadas E=797251.1967 e N=7717746.0241. Deste com azimute de 167°37'28" e distância 21.16m chega-se ao vértice P9 com coordenadas E=797255.7335 e N=7717725.3473. Deste com azimute de 192°23'17" e distância 19.34m chega-se ao vértice P10 com coordenadas E=797251.5840 e N=7717706.4552. Deste com azimute de 125°42'010" e distância 1.98m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

46- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Marcílio Idelfonso Gomes
ÁREA TOTAL: 40,31m²
GLEBA: 28
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797264.2009 e N=7717697.3881, seguindo com azimute 195°11'51" e distância 3.20m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797263.3613 e N=7717694.2972. Deste com azimute de 305°42'010" e distância 13.32m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797252.5441 e N=7717702.0709. Deste com azimute de 11°22'55" e distância 3.29m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797253.1938 e N=7717705.2984. Deste com azimute de 125°42'010" e distância 13.55m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

47- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Associação da Igreja Metodista
ÁREA TOTAL: 42,82m²
GLEBA: 29
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797275.7580 e N=7717689.0828, seguindo com azimute 193°52'15" e distância 3.23m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797274.9832 e N=7717685.9452. Deste com azimute de 305°42'010" e distância 14.31m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797263.3613 e N=7717694.2972. Deste com azimute de 15°11'51" e distância 3.20m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797264.2009 e N=7717697.3881. Deste com azimute de 125°42'010" e distância 14.23m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

48- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Herdeiros de Salomão Sabino
ÁREA TOTAL: 74,11m²
GLEBA: 30
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797298.5595 e N=7717682.7702, seguindo com azimute 194°53'34" e distância 3.79m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797297.5845 e N=7717679.1038. Deste com azimute de 322°38'13" e distância 3.58m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797295.4116 e N=7717681.9496. Deste com azimute de 276°26'30" e distância 17.75m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797277.7718 e N=7717683.9412. Deste com azimute de 305°42'010" e distância 3.43m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797274.9832 e N=7717685.9452. Deste com azimute de 13°52'15" e distância 3.23m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797275.7580 e N=7717689.0828. Deste com azimute de 125°42'010" e distância 3.85m chega-se ao vértice P7 com coordenadas E=797278.8866 e N=7717686.8344. Deste com azimute de 96°26'30" e distância 18.24m chega-se ao vértice P8 com coordenadas E=797297.0195 e N=7717684.7871. Deste com azimute de 142°38'13" e distância 2.53m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

49- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Rodgers de Oliveira Sales e outra
ÁREA TOTAL: 62,92m²
GLEBA: 31
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

Faria

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797311.2628 e N=7717666.1327, seguindo com azimute 193°55'03" e distância 3.84m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797310.3380 e N=7717662.4005. Deste com azimute de 322°38'13" e distância 21.01m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797297.5845 e N=7717679.1038. Deste com azimute de 14°53'34" e distância 3.79m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797298.5595 e N=7717682.7702. Deste com azimute de 142°38'13" e distância 20.93m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

50- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Rodgers de Oliveira Sales e outra
ÁREA TOTAL: 88,47m²
GLEBA: 32
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797338.2342 e N=7717652.5793, seguindo com azimute 220°50'22" e distância 3.11m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797336.1960 e N=7717650.2213. Deste com azimute de 295°05'55" e distância 28.57m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797310.3230 e N=7717662.3402. Deste com azimute de 13°55'03" e distância 3.90m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797311.2628 e N=7717666.1327. Deste com azimute de 142°38'13" e distância 1.80m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797312.3562 e N=7717664.7007. Deste com azimute de 115°05'55" e distância 28.57m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

51- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Espólio de José Coelho Leal e Deusdedina Catta Preta Leal
ÁREA TOTAL: 63,32m²
GLEBA: 33
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797357.3925 e N=7717643.6056, seguindo com azimute 222°36'57" e distância 3.14m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797355.2625 e N=7717641.2905. Deste com azimute de 295°05'55" e distância 21.05m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797336.1960 e N=7717650.2213. Deste com azimute de 40°50'22" e distância 3.11m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797338.2342 e N=7717652.5793. Deste com azimute de 115°05'55" e distância 21.15m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

52- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Herdeiros de João Campodonico e outros
ÁREA TOTAL: 61,32m²
GLEBA: 34

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797376.0281 e N=7717635.699, seguindo com azimute 216°47'33" e distância 3.27m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797374.0652 e N=7717633.0743. Deste com azimute de 283°02'42" e distância 2.56m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797371.5681 e N=7717633.6529. Deste com azimute de 295°05'55" e distância 18.00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797355.2625 e N=7717641.2905. Deste com azimute de 42°36'57" e distância 3.14m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797357.3925 e N=7717643.6056. Deste com azimute de 115°05'55" e distância 16.74m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797372.5538 e N=7717636.5040. Deste com azimute de 103°02'42" e distância 3.56m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

53- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Maria Gonçalves Martins
ÁREA TOTAL: 126,36m²
GLEBA: 36
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797428.1104 e N=7717649.5765, seguindo com azimute 225°47'54" e distância 3.89m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797425.3206 e N=7717646.8634. Deste com azimute de 276°14'01" e distância 6.21m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797419.1473 e N=7717647.5377. Deste com azimute de 223°22'42" e distância 28.11m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797399.8378 e N=7717627.1030. Deste com azimute de 283°02'42" e distância 7.75m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797392.2793 e N=7717628.8542. Deste com azimute de 45°59'33" e distância 3.57m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797394.8506 e N=7717631.3379. Deste com azimute de 103°02'42" e distância 4.09m chega-se ao vértice P7 com coordenadas E=797398.8389 e N=7717630.4139. Deste com azimute de 43°22'42" e distância 27.88m chega-se ao vértice P8 com coordenadas E=797417.9909 e N=7717650.6819. Deste com azimute de 96°14'01" e distância 10.18m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

54- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: José Fernandes Camilo
ÁREA TOTAL: 65,68m²
GLEBA: 37
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797446.4371 e N=7717638.1234, seguindo com azimute 225°47'54" e distância 3.07m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797444.2326 e N=7717635.9795. Deste com azimute de 303°06'39" e distância 19.39m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797427.9908 e N=7717646.5718. Deste com azimute de 276°14'01" e distância 2.68m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797425.3206 e N=7717646.8634. Deste com azimute de 45°47'54" e distância 3.892m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797428.1104 e N=7717649.5765. Deste com azimute de 96°14'01" e distância 0.92m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797429.0291 e N=7717649.4762. Deste com azimute de 123°06'39" e distância 20.78m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

55- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Vivaldo Ferreira da Rocha
ÁREA TOTAL: 28,42m²
GLEBA: 39
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797458.3126 e N=7717622.7701, seguindo com azimute 252°55'52" e distância 3.21m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797455.2444 e N=7717621.8280. Deste com azimute de 322°06'44" e distância 8.85m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797449.8074 e N=7717628.8153. Deste com azimute de 50°16'17" e distância 3.00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797452.1158 e N=7717630.7337. Deste com azimute de 142°06'44" e distância 10.09m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

56- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Vivaldo Ferreira da Rocha
ÁREA TOTAL: 42,69m²
GLEBA: 40
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797462.2888 e N=7717608.5076, seguindo com azimute 280°03'19" e distância 3.05m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797459.2825 e N=7717609.0407. Deste com azimute de 359°20'07" e distância 0.50m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797459.2766 e N=7717609.5431. Deste com azimute de 344°23'14" e distância 11.50m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797456.1795 e N=7717620.6264. Deste com azimute de 322°06'44" e distância 1.52m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797455.2444 e N=7717621.828. Deste com azimute de 72°55'52" e distância 3.21m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797458.3126 e N=7717622.7701. Deste com azimute de 142°06'44" e distância 0.97m chega-se ao vértice P7 com coordenadas E=797458.9098 e N=7717622.0026. Deste com azimute de 164°23'14" e distância 12.49m chega-se ao vértice P8 com coordenadas

E=797462.2719 e N=7717609.9714. Deste com azimute de 179°20'07" e distância 1.46m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

57- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Espólio de Durval Ribeiro de Castro
ÁREA TOTAL: 75,98m²
GLEBA: 41
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797462.5823 e N=7717583.215, seguindo com azimute 279°56'11" e distância 3.05m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797459.576 e N=7717583.7416. Deste com azimute de 359°20'07" e distância 25.30m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797459.2825 e N=7717609.0407. Deste com azimute de 100°03'19" e distância 3.05m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797462.2888 e N=7717608.5076. Deste com azimute de 179°20'07" e distância 25.29m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

58- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Herdeiros de Maria Silva do Carmo e outros
ÁREA TOTAL: 53,32m²
GLEBA: 42
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797462.7449 e N=7717565.2842, seguindo com azimute 281°12'44" e distância 3.05m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797459.7488 e N=7717565.8781. Deste com azimute de 0°23'03" e distância 1.89m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797459.7615 e N=7717567.7701. Deste com azimute de 359°20'04" e distância 15.95m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797459.5761 e N=7717583.7252. Deste com azimute de 99°38'02" e distância 3.04m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797462.5823 e N=7717583.2150. Deste com azimute de 179°28'49" e distância 17.93m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

59- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.
PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Irineu Carvalho de Ramos
ÁREA TOTAL: 34,41m²
GLEBA: 43
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797462.6680 e N=7717553.8133, seguindo com azimute 281°12'44" e distância 3.05m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797459.6719 e N=7717554.4072. Deste com azimute de 0°23'03" e distância 11.47m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797459.7488 e N=7717565.8781. Deste com azimute de 101°12'44" e distância 3.05m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797462.7449 e N=7717565.2842. Deste com azimute de 180°23'03" e distância 11.47m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

60- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Aparecida de Fátima Lucindo dos Santos e outros
ÁREA TOTAL: 49,43m²
GLEBA: 44
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas X=797462.5599 e Y=7717537.7004, seguindo com azimute 267°26'33" e distância 3.00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas X=797459.5590 e Y=7717537.5664. Deste com azimute de 0°23'03" e distância 16.84m chega-se ao vértice P3 com coordenadas X=797459.6719 e Y=7717554.4072. Deste com azimute de 101°12'44" e distância 3.05m chega-se ao vértice P4 com coordenadas X=797462.6680 e Y=7717553.8133. Deste com azimute de 180°23'03" e distância 16.11m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

61- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Juarez Alves de Souza
ÁREA TOTAL: 29,89m²
GLEBA: 45
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797462.4931 e N=7717527.7383, seguindo com azimute 267°26'33" e distância 3.00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797459.4922 e N=7717527.6043. Deste com azimute de 0°23'03" e distância 9.96m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797459.5590 e N=7717537.5664. Deste com azimute de 87°26'33" e distância 3.00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797462.5599 e N=7717537.7004. Deste com azimute de 180°23'03" e distância 9.96m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

62- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Elias de Souza Tavares
ÁREA TOTAL: 41,62m²
GLEBA: 46
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797461.8836 e N=7717513.9088, seguindo com azimute 267°22'20" e distância 3.05m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797458.832 e N=7717513.7687. Deste com azimute de 8°14'44" e distância 4.14m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797459.4269 e N=7717517.8743. Deste com azimute de 0°23'03" e distância 9.73m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797459.4922 e N=7717527.6043. Deste com azimute de 87°26'33" e distância 3.00m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797462.4931 e N=7717527.7383. Deste com azimute de 180°23'03" e distância 10.09m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797462.4255 e N=7717517.6481. Deste com azimute de 188°14'44" e distância 3.77m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

63- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Herdeiros de Sebastião Ferreira Valente
ÁREA TOTAL: 54,71m²
GLEBA: 47
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797458.7344 e N=7717496.1469, seguindo com azimute 267°22'20" e distância 3.56m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797455.1693 e N=7717495.9833. Deste com azimute de 30°10'01" e distância 2.87m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797456.6150 e N=7717498.4706. Deste com azimute de 8°14'44" e distância 15.45m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797458.832 e N=7717513.7687. Deste com azimute de 87°22'20" e distância 3.05m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797461.8836 e N=7717513.9088. Deste com azimute de 188°14'44" e distância 16.61m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797459.5007 e N=7717497.4653. Deste com azimute de 210°10'01" e distância 1.52m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

64- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: José Cândido Pereira
ÁREA TOTAL: 33,71m²
GLEBA: 48
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797453.0725 e N=7717486.4058, seguindo com azimute 268°11'10" e distância 3.53m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797449.5374 e N=7717486.2939. Deste com azimute de 30°10'01" e distância 11.20m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797455.1693 e N=7717495.9833. Deste com azimute de 87°22'20" e distância 3.56m chega-se ao vértice P4

com coordenadas E=797458.7344 e N=7717496.1469. Deste com azimute de 210°10'01" e distância 11.26m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

65- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Herdeiros de Onofre Camilo de Souza
ÁREA TOTAL: 23,62m²
GLEBA: 49
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas X=797448.9784 e Y=7717479.3622, seguindo com azimute 276°16'55" e distância 3.28m chega-se ao vértice P2 com coordenadas X=797445.7171 e Y=7717479.7212. Deste com azimute de 30°10'01" e distância 7.60m chega-se ao vértice P3 com coordenadas X=797449.5374 e Y=7717486.2939. Deste com azimute de 88°11'10" e distância 3.53m chega-se ao vértice P4 com coordenadas X=797453.0725 e Y=7717486.4058. Deste com azimute de 210°10'01" e distância 8.14m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

66- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Herdeiros de Tales Ribeiro Portes
ÁREA TOTAL: 37,25m²
GLEBA: 50
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas X=797442.7259 e Y=7717468.6050, seguindo com azimute 277°09'37" e distância 3.25m chega-se ao vértice P2 com coordenadas X=797439.4921 e Y=7717469.0112. Deste com azimute de 30°10'01" e distância 12.38m chega-se ao vértice P3 com coordenadas X=797445.7171 e Y=7717479.7212. Deste com azimute de 96°16'55" e distância 3.28m chega-se ao vértice P4 com coordenadas X=797448.9784 e Y=7717479.3622. Deste com azimute de 210°10'01" e distância 12.44m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

67- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Herdeiros de Maria Aguiar da Silva
ÁREA TOTAL: 25,97m²
GLEBA: 51
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797438.1646 e N=7717461.1151, seguindo com azimute 279°54'57" e distância 3.23m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797434.9828 e N=7717461.6713. Deste com azimute de 31°33'51" e distância 8.61m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797439.4921 e N=7717469.0112. Deste com azimute de 97°09'37" e distância 3.25m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797442.7259 e N=7717468.6050. Deste com azimute de 211°20'27" e distância 8.76m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

68- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Herdeiros de Walter de Souza Aguiar
ÁREA TOTAL: 54,66m²
GLEBA: 52
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797427.5092 e N=7717447.4227, seguindo com azimute 277°44'13" e distância 4.74m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797422.8065 e N=7717448.0617. Deste com azimute de 58°31'48" e distância 7.12m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797428.8801 e N=7717451.7792. Deste com azimute de 31°40'18" e distância 11.62m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797434.9828 e N=7717461.6713. Deste com azimute de 99°54'57" e distância 3.23m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797438.1646 e N=7717461.1151. Deste com azimute de 211°40'18" e distância 13.53m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797431.0572 e N=7717449.5944. Deste com azimute de 238°31'48" e distância 4.16m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

69- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Lucinda Souza Pereira
ÁREA TOTAL: 43,51m²
GLEBA: 53
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797415.1729 e N=7717439.8719, seguindo com azimute 277°08'37" e distância 4.80m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797410.403 e N=7717440.4697. Deste com azimute de 58°31'48" e distância 14.54m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797422.8065 e N=7717448.0617. Deste com azimute de 97°44'13" e distância 4.74m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797427.5092 e N=7717447.4227. Deste com azimute de 238°31'48" e distância 14.46m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

70- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Alberto Gomes Sales

ÁREA TOTAL: 58,15m²
GLEBA: 54
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797415.1729 e N=7717439.8719, seguindo com azimute 277°08'37" e distância 4.80m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797410.4030 e N=7717440.4697. Deste com azimute de 58°31'48" e distância 14.54m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797422.8065 e N=7717448.0617. Deste com azimute de 97°44'13" e distância 4.74m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797427.5092 e N=7717447.4227. Deste com azimute de 238°31'48" e distância 14.46m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

71- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Espólio de José Portes
ÁREA TOTAL: 181,70m²
GLEBA: 55
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797403.6129 e N=7717364.9238, seguindo com azimute 282°28'17" e distância 3.00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797400.6796 e N=7717365.5726. Deste com azimute de 15°29'32" e distância 7.02m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797402.5559 e N=7717372.3416. Deste com azimute de 4°05'12" e distância 17.76m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797403.8219 e N=7717390.0624. Deste com azimute de 357°46'11" e distância 15.96m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797403.2009 e N=7717406.0104. Deste com azimute de 359°22'07" e distância 19.64m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797402.9844 e N=7717425.6562. Deste com azimute de 95°55'54" e distância 3.02m chega-se ao vértice P7 com coordenadas E=797405.988 e N=7717425.3442. Deste com azimute de 179°22'07" e distância 19.30m chega-se ao vértice P8 com coordenadas E=797406.2007 e N=7717406.0434. Deste com azimute de 177°45'52" e distância 16.03m chega-se ao vértice P9 com coordenadas E=797406.8263 e N=7717390.0166. Deste com azimute de 184°05'12" e distância 18.23m chega-se ao vértice P10 com coordenadas E=797405.5269 e N=7717371.8289. Deste com azimute de 195°29'32" e distância 7.16m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

72- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: João Inácio de Sales
ÁREA TOTAL: 98,04m²
GLEBA: 56
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797393.9506 e N=7717333.7639, seguindo com azimute 284°09'47" e distância 3.08m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797390.9550 e N=7717334.5198. Deste com azimute de 27°59'09" e distância 4.97m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797393.2910 e N=7717338.9158. Deste com azimute de 15°29'32" e distância 27.62m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797400.6796 e N=7717365.5726. Deste com azimute de 102°28'17" e distância 3.00m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797403.6129 e N=7717364.9238. Deste com azimute de 195°29'32" e distância 28.14m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797396.0943 e N=7717337.7980. Deste com azimute de 207°59'09" e distância 4.56m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

73- DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR CARANGOLA - NA CIDADE DE DIVINO - MG.

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Rogério de Oliveira Carvalho
ÁREA TOTAL: 48,28m²
GLEBA: 57
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Expansão urbana

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas E=797384.7642 e N=7717320.1472, seguindo com azimute 305°24'12" e distância 3.08m chega-se ao vértice P2 com coordenadas E=797382.2473 e N=7717321.9361. Deste com azimute de 49°06'14" e distância 4.95m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E=797385.9912 e N=7717325.1787. Deste com azimute de 27°59'09" e distância 10.57m chega-se ao vértice P4 com coordenadas E=797390.9550 e N=7717334.5198. Deste com azimute de 104°09'47" e distância 3.08m chega-se ao vértice P5 com coordenadas E=797393.9506 e N=7717333.7639. Deste com azimute de 207°59'09" e distância 11.87m chega-se ao vértice P6 com coordenadas E=797388.378 e N=7717323.2771. Deste com azimute de 229°06'14" e distância 4.78m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

Divino, 15 de junho de 2018.

Gilvan Pinheiro de Faria
PREFEITO

GILVAN PINHEIRO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
Publicado por afixação em 15/06/2018
Artigo nº 94 da Lei Orgânica Municipal
Ass: do responsável